

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZBK NAPRAWA ELEWACJI UL RYNEK 11					
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 286.12	m ²		
			m ²	286.120	
				RAZEM	286.120
2	KNR-W 2- 02 0923-01	Oslony okien folią PCV 113.36	m ²		
			m ²	113.360	
				RAZEM	113.360
3	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 286.12	m ²		
			m ²	286.120	
				RAZEM	286.120
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 14.50	m		
			m	14.500	
				RAZEM	14.500
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.88	m ²		
			m ²	1.880	
				RAZEM	1.880
6	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 39.24	m ²		
			m ²	39.240	
				RAZEM	39.240
7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 12.13	m ²		
			m ²	12.130	
				RAZEM	12.130
8	KNR 0-33 0121-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych - profil narożnikowy z siatką stalową 291.65	m		
			m	291.650	
				RAZEM	291.650
9	KNR-W 2- 02 0902-01 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 240.94	m ²		
			m ²	240.940	
				RAZEM	240.940
10	TZKNBK VIII 03-81	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 25 cm z przygotowaniem zaprawy(gzymsy) 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2- 02 0902-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach i filarach międzyokiennych o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie 45.18	m ²		
			m ²	45.180	
				RAZEM	45.180
12	KNR 2-02 0123-07	Okładanie (szpałdowanie) belek płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm(nadproża) 1.40	m ²		
			m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
13	KNR 2-02 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej (pasy na gzymsach) 18	m ²		
			m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym "CERPLAST" jednokrotnie 286.12	m ²		
			m ²	286.120	
				RAZEM	286.120
16	KNR 0-33 0124-03 analogia	Tynki elewacyjne akrylowe na o strukturze baranek o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie (puc kolor) 286.12	m ²		
			m ²	286.120	
				RAZEM	286.120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 1519-04 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną x2 (istniejący PUC)	m ²		
		144.49	m ²	144.490	
				RAZEM	144.490
18	kalk. własna	Rozebranie siatek ochronnych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		4.30	m ³	4.300	
				RAZEM	4.300